

# 宜蘭縣政府衛生局「111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果」

- 一、檢驗單位：宜蘭縣政府衛生局  
 二、檢驗方法：衛生福利部公告檢驗方法、衛生福利部公開建議檢驗方法  
 三、法規判定：食品安全衛生管理法  
 四、抽樣市售產品檢驗結果與規定相符名冊  
 備註：依據抽驗物品之高違規、高風險、高關注擇定其監測檢驗項目

編號	抽驗日期	檢體名稱	受稽查廠商	受稽查廠商地址	來源廠商	來源廠商地址	檢驗結果判定
1	2022/02/07	海聖威Hydrous海洋108海洋微量元素水	海聖威生物科技股份有限公司	宜蘭縣冬山鄉鹿埔村梅林路580號	海聖威生物科技股份有限公司	宜蘭縣冬山鄉鹿埔村梅林路580號	與規定相符
2	2022/02/09	波爾天然水(包裝飲用水)	金車股份有限公司員山廠	宜蘭縣員山鄉員山路2段326號	金車股份有限公司員山廠	宜蘭縣員山鄉員山路2段326號	與規定相符
3	2022/02/22	盛裝飲用水	六八加水站	宜蘭縣五結鄉利成路二段68號	六八加水站	宜蘭縣五結鄉利成路二段68號	與規定相符
4	2022/02/22	盛裝飲用水	安德成企業社(中華路站)	宜蘭縣羅東鎮中華路189號	安德成企業社(中華路站)	宜蘭縣羅東鎮中華路189號	與規定相符
5	2022/02/22	盛裝飲用水	安德成企業社(五結路2段站)	宜蘭縣五結鄉五結路2段293號	安德成企業社(五結路2段站)	宜蘭縣五結鄉五結路2段293號	與規定相符
6	2022/02/22	鹼性機能過濾水	至晴自助洗衣店(附設加水站)	宜蘭縣宜蘭市宜中路41號1樓	至晴自助洗衣店(附設加水站)	宜蘭縣宜蘭市宜中路41號1樓	與規定相符
7	2022/02/22	麥飯石微鹼竹炭水	幸福水屋	宜蘭縣宜蘭市嵐峰路一段106號	幸福水屋	宜蘭縣宜蘭市嵐峰路一段106號	與規定相符
8	2022/02/22	鹼性機能過濾水	軒瀚自助洗衣店(附設加水站)	宜蘭縣員山鄉員山路一段223號1樓	軒瀚自助洗衣店(附設加水站)	宜蘭縣員山鄉員山路一段223號1樓	與規定相符
9	2022/02/22	能量小分子水	優福加水站	宜蘭縣礁溪鄉和平路94號	優福加水站	宜蘭縣礁溪鄉和平路94號	與規定相符
10	2022/02/22	包裝飲用水	水年代包裝飲用水有限公司	宜蘭縣員山鄉深溝村深洲二路247之1號1樓	水年代包裝飲用水有限公司	宜蘭縣員山鄉深溝村深洲二路247之1號1樓	與規定相符
11	2022/02/23	盛裝飲用水	九股山食品股份有限公司(五結加水站)	宜蘭縣五結鄉五結中路35巷7號	九股山食品股份有限公司(五結加水站)	宜蘭縣五結鄉五結中路35巷7號	與規定相符

## 宜蘭縣政府衛生局「111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果」

- 一、檢驗單位：宜蘭縣政府衛生局  
 二、檢驗方法：衛生福利部公告檢驗方法、衛生福利部公開建議檢驗方法  
 三、法規判定：食品安全衛生管理法  
 四、抽樣市售產品檢驗結果與規定相符名冊  
 備註：依據抽驗物品之高違規、高風險、高關注擇定其監測檢驗項目

編號	抽驗日期	檢體名稱	受稽查廠商	受稽查廠商地址	來源廠商	來源廠商地址	檢驗結果判定
12	2022/02/23	盛裝飲用水	水爸爸加水屋	宜蘭縣羅東鎮復興路一段113號	水爸爸加水屋	宜蘭縣羅東鎮復興路一段113號	與規定相符
13	2022/02/23	盛裝飲用水	晉昌商店	宜蘭縣冬山鄉南興村照安路八六號	晉昌商店	宜蘭縣冬山鄉南興村照安路八六號	與規定相符
14	2022/02/23	盛裝飲用水	愛的加水屋	宜蘭縣羅東鎮站前南路258-3號1樓	愛的加水屋	宜蘭縣羅東鎮站前南路258-3號1樓	與規定相符
15	2022/03/01	桶裝飲用水	喬昇企業社	宜蘭縣冬山鄉永清路39號	喬昇企業社	宜蘭縣冬山鄉永清路39號	與規定相符
16	2022/03/01	悅氏礦泉水	名牌食品股份有限公司頭城二廠(水廠)	宜蘭縣頭城鎮拔雅里吉祥路93號	名牌食品股份有限公司頭城二廠(水廠)	宜蘭縣頭城鎮拔雅里吉祥路93號	與規定相符
17	2022/04/27	鈣離子鹼性水	統連純淨水廠有限公司	宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路40路	統連純淨水廠有限公司	宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路40路	與規定相符
18	2022/05/11	舒跑鹼性離子水	寶家宜蘭中山店	宜蘭縣宜蘭市中山路二段36號	九股山食品股份有限公司第一廠	宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路37巷29之1號	與規定相符
19	2022/05/11	舒跑天然水(包裝飲用水)	寶家宜蘭中山店	宜蘭縣宜蘭市中山路二段36號	幸福山有限公司	南投縣埔里鎮水頭里水頭路37-3號	與規定相符
20	2022/05/11	法國EVIAN依雲天然礦泉水	寶家宜蘭中山店	宜蘭縣宜蘭市中山路二段36號	泰德利股份有限公司	台北市中山區中山北路二段52號10樓之2	與規定相符
21	2022/05/11	黑松純水(包裝飲用水)	寶家宜蘭中山店	宜蘭縣宜蘭市中山路二段36號	盛康實業股份有限公司	南投縣埔里鎮蜈蚣里榮光路六三號	與規定相符
22	2022/05/11	台塩海洋鹼性離子水	寶家宜蘭中山店	宜蘭縣宜蘭市中山路二段36號	臺鹽實業股份有限公司通霄精鹽廠	苗栗縣通霄鎮內島里122號	與規定相符

# 宜蘭縣政府衛生局「111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果」

- 一、檢驗單位：宜蘭縣政府衛生局  
 二、檢驗方法：衛生福利部公告檢驗方法、衛生福利部公開建議檢驗方法  
 三、法規判定：食品安全衛生管理法  
 四、抽樣市售產品檢驗結果與規定相符名冊  
 備註：依據抽驗物品之高違規、高風險、高關注擇定其監測檢驗項目

編號	抽驗日期	檢體名稱	受稽查廠商	受稽查廠商地址	來源廠商	來源廠商地址	檢驗結果判定
23	2022/05/19	鹼性離子水	名牌食品股份有限公司頭城廠(飲料廠)	宜蘭縣頭城鎮拔雅里吉祥路236巷1號	名牌食品股份有限公司頭城廠(飲料廠)	宜蘭縣頭城鎮拔雅里吉祥路236巷1號	與規定相符
24	2022/05/24	台塩小分子海洋活水	全聯實業股份有限公司羅東中正分公司	宜蘭縣羅東鎮中正南路88.90號1樓	台鹽公司通霄精鹽廠	苗栗縣通霄鎮內島里122號	與規定相符
25	2022/05/24	台肥集團100%海洋深層水	全聯實業股份有限公司羅東中正分公司	宜蘭縣羅東鎮中正南路88.90號1樓	台灣海洋深層水股份有限公司	花蓮縣花蓮市民孝里華東15號	與規定相符
26	2022/05/24	曜pH8.0鹼性離子水	全聯實業股份有限公司羅東中正分公司	宜蘭縣羅東鎮中正南路88.90號1樓	健翔興業股份有限公司	屏東縣屏東市前進里大溪路335-18號	與規定相符
27	2022/05/24	味丹[多喝水](包裝飲用水)	全聯實業股份有限公司羅東中正分公司	宜蘭縣羅東鎮中正南路88.90號1樓	群岳企業股份有限公司第一工廠	南投縣埔里鎮牛眠里內埔路1-3號	與規定相符
28	2022/08/31	盛裝飲用水	水爸爸加水屋	宜蘭縣羅東鎮站前路68-1號	水爸爸加水屋	宜蘭縣羅東鎮站前路68-1號	與規定相符
29	2022/08/31	盛裝飲用水	水爸爸加水屋	宜蘭縣羅東鎮復興路一段113號	水爸爸加水屋	宜蘭縣羅東鎮復興路一段113號	與規定相符
30	2022/08/31	盛裝飲用水	水爸爸加水屋(北成站)	宜蘭縣羅東鎮建國街11號	水爸爸加水屋(北成站)	宜蘭縣羅東鎮建國街11號	與規定相符
31	2022/08/31	盛裝飲用水	水爸爸加水屋(健康99站)	宜蘭縣羅東鎮興東南路99-1號	水爸爸加水屋(健康99站)	宜蘭縣羅東鎮興東南路99-1號	與規定相符
32	2022/08/31	盛裝飲用水	青井澤水生活概念館(天津路加水站)	宜蘭縣羅東鎮天津路114號一樓前	青井澤水生活概念館(天津路加水站)	宜蘭縣羅東鎮天津路114號一樓前	與規定相符
33	2022/08/31	盛裝飲用水	青井澤水生活概念館(北成站)	宜蘭縣羅東鎮羅東鎮四育路151號一樓前	青井澤水生活概念館(北成站)	宜蘭縣羅東鎮羅東鎮四育路151號一樓前	與規定相符

## 宜蘭縣政府衛生局「111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果」

- 一、檢驗單位：宜蘭縣政府衛生局  
 二、檢驗方法：衛生福利部公告檢驗方法、衛生福利部公開建議檢驗方法  
 三、法規判定：食品安全衛生管理法  
 四、抽樣市售產品檢驗結果與規定相符名冊  
 備註：依據抽驗物品之高違規、高風險、高關注擇定其監測檢驗項目

編號	抽驗日期	檢體名稱	受稽查廠商	受稽查廠商地址	來源廠商	來源廠商地址	檢驗結果判定
34	2022/08/31	盛裝飲用水	青井澤水生活概念館(禮運路加水站)	宜蘭縣羅東鎮禮運路68號一樓前	青井澤水生活概念館(禮運路加水站)	宜蘭縣羅東鎮禮運路68號一樓前	與規定相符
35	2022/08/31	盛裝飲用水(鹼性水素水)	安德成企業社	宜蘭縣宜蘭市泰山路86巷24號	安德成企業社	宜蘭縣宜蘭市泰山路86巷24號	與規定相符
36	2022/08/31	盛裝飲用水(RO麥飯石)	安德成企業社	宜蘭縣礁溪鄉和平路93號	安德成企業社	宜蘭縣礁溪鄉和平路93號	與規定相符
37	2022/08/31	盛裝飲用水(麥飯石純淨水)	安德成企業社(民權新路站)	宜蘭縣宜蘭市民權新路165號	安德成企業社(民權新路站)	宜蘭縣宜蘭市民權新路165號	與規定相符
38	2022/08/31	盛裝飲用水(RO麥飯石)	安德成企業社(嵐峰西站)	宜蘭縣宜蘭市嵐峰路3段76號	安德成企業社(嵐峰西站)	宜蘭縣宜蘭市嵐峰路3段76號	與規定相符
39	2022/08/31	盛裝飲用水(RO麥飯石)	安德成企業社(慈安站)	宜蘭縣宜蘭市林森路225號	安德成企業社(慈安站)	宜蘭縣宜蘭市林森路281號	與規定相符
40	2022/08/31	盛裝飲用水(RO麥飯石)	安德成企業社(頭城復興站)	宜蘭縣頭城鎮復興路91號	安德成企業社(頭城復興站)	宜蘭縣頭城鎮復興路91號	與規定相符
41	2022/08/31	禪境名泉包裝飲用水	品佶企業股份有限公司蘭陽廠	宜蘭縣員山鄉尚德村尚惠路242號	品佶企業股份有限公司蘭陽廠	宜蘭縣員山鄉尚惠路242號	與規定相符
42	2022/08/31	盛裝引用水	青井澤水生活概念館(冬山站)	宜蘭縣冬山鄉冬山路25號一樓前	青井澤水生活概念館(冬山站)	宜蘭縣冬山鄉冬山路25號一樓前	與規定相符
43	2022/08/31	盛裝飲用水	青井澤水生活概念館(馬賽站)	宜蘭縣蘇澳鎮大同路6號一樓前	青井澤水生活概念館(馬賽站)	宜蘭縣蘇澳鎮大同路6號一樓前	與規定相符
44	2022/08/31	盛裝飲用水	青井澤水生活概念館(順安站)	宜蘭縣冬山鄉義成路二段367號一樓前	青井澤水生活概念館(順安站)	宜蘭縣冬山鄉義成路二段367號一樓前	與規定相符

## 宜蘭縣政府衛生局「111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果」

- 一、檢驗單位：宜蘭縣政府衛生局  
 二、檢驗方法：衛生福利部公告檢驗方法、衛生福利部公開建議檢驗方法  
 三、法規判定：食品安全衛生管理法  
 四、抽樣市售產品檢驗結果與規定相符名冊

備註：依據抽驗物品之高違規、高風險、高關注擇定其監測檢驗項目

編號	抽驗日期	檢體名稱	受稽查廠商	受稽查廠商地址	來源廠商	來源廠商地址	檢驗結果判定
45	2022/08/31	盛裝飲用水	青井澤水生活概念館(蘇澳加水站)	宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段201號一樓前	青井澤水生活概念館(蘇澳加水站)	宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段201號一樓前	與規定相符
46	2022/09/01	雪山の水(包裝飲用水)	赫茲水資源開發有限公司	宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路41號	赫茲水資源開發有限公司	宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路41號	與規定相符
47	2022/09/01	盛裝飲用水(麥飯石活礦水)	優福加水站	宜蘭縣礁溪鄉和平路94號	優福加水站	宜蘭縣礁溪鄉和平路94號	與規定相符
48	2022/02/21	冰塊	東寶冷凍廠	宜蘭縣羅東鎮大新里民生東路二六、二八號	東寶冷凍廠	宜蘭縣羅東鎮大新里民生東路二六、二八號	與規定相符
49	2022/02/21	衛生冰塊	三慶企業社(冰塊)	宜蘭縣羅東鎮民族路60巷3號	三慶企業社(冰塊)	宜蘭縣羅東鎮民族路60巷3號	與規定相符
50	2022/02/23	衛生冰塊	冰天下企業社	宜蘭縣三星鄉中興路一段67號1樓	冰天下企業社	宜蘭縣三星鄉中興路一段67號1樓	與規定相符
51	2022/03/02	喜互惠冰塊	福華冷凍食品有限公司(製造場所)	宜蘭縣宜蘭市建業路331號	福華冷凍食品有限公司(製造場所)	宜蘭縣宜蘭市建業路331號	與規定相符