

宜蘭縣政府衛生局 102 年新進公共衛生護理人員甄試試題

(選擇題 50 題，每題 2 分)

1. 王先生，83 歲，近日因食慾不佳體重下降、輕度發燒（耳溫 $37.7\sim 38.8^{\circ}\text{C}$ ）住院，住院診斷為疑似結核病，護理師照顧此個案在感染控制概念之應用，下列敘述何者正確？
(A) 照顧前後必須要洗手，洗手時間至少 30 秒
(B) 王先生為易感染宿主，需應用外科無菌技術提供照顧
(C) 照顧王先生護理人員應穿戴隔離衣、口罩及手套
(D) 王先生年紀大需要有人陪伴，最好安排住健保床
2. 有關兒童會厭炎（epiglottitis）的敘述，下列何者錯誤？
(A) 最常見的致病菌是 B 型流行性感嗜血桿菌
(B) 病童會無法平躺，會自動採坐姿，身體呈三腳架姿勢
(C) 護理人員在醫師執行喉頭檢查時，宜備妥經鼻氣管插管的急救設備
(D) 做喉頭細菌培養檢查時，先以壓舌板壓住舌後根，便於採集檢體
3. 下列何者是 101 年度使用之流感疫苗，每劑疫苗所含抗原成分：
(A) an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus
(B) an A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like virus
(C) a B/Wisconsin/1/2010-like virus
(D) 以上皆是

情況：林小姐，42 歲，因先生外遇，又被倒債數百萬。心情絕望想要割腕自殺，被發現送醫住院治療中。依此回答下列第 4 題至第 5 題。

4. 面對剛住院第 1 天的林小姐，下列何種護理處置最適宜？
(A) 評估定向感
(B) 約定不自殺契約
(C) 評估自殺企圖
(D) 限制訪客
5. 林小姐住院第 3 週，心情漸穩定，有社交性笑容與人際互動。她對生活不確定與無助感。此時何種照護重點最恰當？
(A) 鼓勵尋求生活重心，並預防自殺
(B) 衛教憂鬱症病因機轉與治療重要性
(C) 定期社區進行家庭探訪
(D) 安排夫妻治療，挽回婚姻
6. 照顧失智症病人時提供「以現實為導向」的護理原則，其主要目的為：
(A) 減少病人不實際的妄想
(B) 誘發病人的回憶
(C) 加強病人定向感
(D) 協助病人記憶
7. 有關臺灣目前長期照護資源的敘述，下列何者錯誤？
(A) 機構式照顧資源不足
(B) 機構式資源較居家服務資源豐富
(C) 日間照護資源相當有限
(D) 城鄉間長期照護資源分布落差大

8. 下列有關「菸與健康促進」之敘述何者不正確？
(A) 香菸中的尼古丁是致吸菸成癮的主要成分
(B) 香菸中所含焦油及多種刺激物質為香菸致癌的元兇
(C) 香菸形成的主流煙比側流煙產生更多致癌物質
(D) 吸菸者的肺癌罹患率為不吸菸者的 10 倍
9. 有關目前政府為加強山地離島地區的緊急救護能力制定的配套措施，下列何者錯誤？
(A) 委託醫學中心辦理緊急救護、通訊醫療在職訓練
(B) 將緊急醫療網涵蓋範圍擴大至山地離島地區
(C) 委託醫學中心辦理山地離島地區臨床人員的代訓
(D) 以空軍運輸機為主力執行病患運輸，讓山地離島地區居民有更多就醫選擇
10. 下列哪一個成效指標是最適合用來評值「山地、離島地區之基層保健醫療制度」的成效？
(A) 於步行一小時範圍內有醫療設施，能提供至少 20 種的基本藥物
(B) 每一千活產數，嬰兒死亡數少於 5
(C) 90% 的五歲以上兒童體重達該年齡群的最低標準
(D) 95% 以上的新生兒出生體重達 2500 公克
11. 外籍勞工阿滿於受聘僱工作期間滿 6 個月時健檢發現阿米巴性痢疾，請問得於幾日內自費治療及複查，若複查通過則可繼續受聘僱？
(A) 30 日
(B) 60 日
(C) 75 日
(D) 90 日
12. 目前國民健康局推動有關四大癌症篩檢的條件，哪一項敘述為不正確？
(A) 大腸癌篩檢以 50-69 歲民眾，接受大腸鏡檢查為主
(B) 口腔癌篩檢以 ≥30 歲吸菸或曾嚼檳榔民眾為主
(C) 乳癌篩檢以 45-69 歲婦女、40-45 有家族史民眾為主
(D) 子宮頸癌篩檢以 ≥30 歲婦女為主
13. 2012 年甲村之年中總人口數為 30,000 人，其中男性 12,000 人，女性為 18,000 人，2012 年全村之體檢報告結果，共有 54 位子宮頸癌患者，甲村子宮頸癌的點盛行率為？
(A) 0.018
(B) 0.045
(C) 0.003
(D) 0.066
14. 下列何項指標是社區護理人員進行社區健康評估用來反映社區健康狀態？
1 教育程度 2 十大死因 3 結核病盛行率 4 平均餘命
5 社會經濟 6 犯罪率 7 社區醫事人員比率
(A) 1 2 3 4 5
(B) 2 3 4 5 6
(C) 2 3 4 6 7
(D) 3 4 5 6 7

15. 宜蘭縣政府衛生局101年成人及中老年保健重點措施下列何者不正確？
(A) 結合健康照護機構，參與社區老人健康促進活動
(B) 推動慢性病照護網工作
(C) 辦理三高及慢性病防治宣導
(D) 辦理60歲以上老人裝置全口假牙工作
16. 李先生肺部的結核病相關檢查如下：結核菌素測驗(+)，X光檢查(+)，AFS(Acid fast stain)結果為(-)，則李先生的罹病情況較可能為：
(A) 開放性肺結核病
(B) 曾受感染但未患病
(C) 非開放性肺結核病人
(D) 曾接受過卡介苗注射但未罹病
17. 台灣自民國90年起，開放所有65歲以上老人公費接種流感疫苗，根據文獻顯示，65-80歲老人較80歲以上老人的接種疫苗率之勝算比(Odds Ratio)為1.2，80歲以上老人之接種率為3分之1，假設全台預估有200萬名65-80歲老人，有50萬80歲以上老人，請問針對65歲以上老人的族群，今年預期大約施打多少人份的疫苗？
(A) 72萬
(B) 92萬
(C) 97萬
(D) 以上皆非
18. 健康不平等(health disparities)是弱勢群體面臨最大的問題，下列敘述何者錯誤？
(A) 山地離島地區的醫療資源分布不均
(B) 外籍勞工的意外傷害比一般勞工高
(C) 低收入戶家庭比一般家庭有較高比率的家庭暴力
(D) 青少年產前檢查服務項目比成年婦女少
19. 在推行山地部落社區健康營造時，下列那一個不是未來發展的方向？
(A) 以社區健康為議題
(B) 積極改造社區核心文化
(C) 活化部落社區重建
(D) 永續經營
20. 下列何者為家庭評估時，用來了解家庭與其外在資源與環境的能量互動工具？
(A) Hartman的生態圖(Eco-map)
(B) Thrower的家庭圈(family circle)
(C) Anderson的伙伴模式(community as partner)
(D) Mausner的輪狀模式(epidemiological wheel)
21. 有關物質濫用的病因，下列敘述何者正確？
(A) 父親為酗酒者，其子女有相同行為的比例比一般人高
(B) 遺傳因素上酗酒者血中之單胺氧化酶(MAO)較一般人高，乙醛脫氧酶(ALDH)較一般人低
(C) 物質濫用與遺傳有關，與學習行為無關
(D) 精神動力學主張反社會型人格障礙病人因肛門期發展障礙，故以藥物來補償人格缺陷

22. 有關護理人員和個案之治療性人際關係的敘述，下列何者正確？
(A) 隨著個案的病情進展，是一種滿足彼此需要的人際關係
(B) 「介紹期」、「工作期」、「結束期」各階段有很清楚的分期
(C) 護理人員與個案訂定治療性契約 (contract) 是在「工作期」
(D) 在「結束期」，個案可能會出現退化的行為和憤怒的情緒
23. 依據華倫 (Warren) 的理論，辦理「社區新移民適應本土文化價值課程」是屬於以下何種社區功能？
(A) 社會化 (socialization)
(B) 社會控制 (social control)
(C) 社會參與 (social participation)
(D) 生產、分配和消費 (production-distribution-consumption)
24. 骨質密度篩檢之敏感度(sensitivity)為 40%，其代表的意義為何？
(A) 篩檢結果為陰性個案中，有 40%有骨質疏鬆
(B) 有 40%的骨質疏鬆個案，篩檢結果為陰性
(C) 篩檢結果為陽性個案中，有 40%有骨質疏鬆
(D) 有 40%的骨質疏鬆個案，篩檢結果為陽性
25. 下列有關依賴指數的敘述，何項正確？(1)依賴人口是指 14 歲以下及 65 歲以上之人口
(2)依賴指數是總人口數對無生產力人口之負擔估測 (3)依賴指數是每 100 個生產人口，需負擔幾個依賴人口的比數 (4)所謂生產人口是指滿 18 歲以上的成年人
(A) (1)(3) (B) (1)(2) (C) (1)(4) (D) (2)(4)
26. 有關發生率與盛行率之應用，下列敘述何項正確？
(A) 發生率適合用來推估舊個案的變化趨勢
(B) 盛行率比發生率更適合做致病因子的探討
(C) 盛行率適合用來規劃醫療設備與人力配置
(D) 疾病盛行率高的社區其個案數一定多於盛行率低的社區
27. 下列哪位個案屬於代謝症候群？
(A) 賴先生- BMI=30.9，SBP：162 mmHg、DBP：100 mmHg，TG：160 mg/dl
(B) 林先生- FG：110mg/dl，SBP：120 mmHg、DBP：90mmHg，腰圍：85cm
(C) 梁女士- HDL：55mg/dl，SBP：110 mmHg、DBP：70mmHg，腰圍：75cm
(D) 曾女士- TG：200 mg/dl，SBP：140 mmHg、DBP：95mmHg，腰圍：85cm
28. 下列何者為綜合性居家照護的目的？(1)可以促進維護及恢復健康 (2)節省社會成本和資源 (3)預防不必要的住院 (4)延緩使用醫療照護機構 (5)提供過渡性的照護
(A) (1)(3)(4) (B) (1)(2)(5) (C) (2)(4)(5) (D) (2)(3)(4)
29. 下列何者不是世界衛生組織(WHO)所倡導之高齡友善城市八大面向議題？
(A) 無障礙與安全的公共空間
(B) 交通運輸
(C) 通訊與資訊
(D) 年金與就養金

30. 針對成人預防保健服務敘述何者為非？
(A)40-65 歲，每三年可檢查一次
(B) 65 歲以上，每年可檢查一次
(C)罹患小兒麻痺且年齡在 35 歲以上者，每年可檢查一次
(D)40 歲以上原住民，每年可檢查一次
31. 公共衛生護士進行衛生教育時的原則，以下何項是最適當並需掌握的？
(A)爲了要有較多經驗分享的小組討論時，人數要愈多愈好
(B)考慮受教者特質與程度的問題，應守單一目標原則
(C)爲避免過於複雜，單次衛教應採行單一方法原則
(D)衛生教育的內容應該要能夠重質不重量

情況：許先生目前 65 歲，已經抽菸 30 多年，今日公衛護士在作社區篩檢中，發現許先生有邊緣性高血壓，給予許先生衛教，希望他能戒菸。請回答第 32-34 題。

32. 許先生回應說：「我從來就沒想過要戒菸，而且我也做不到」。請問許先生是處在行爲改變過程中的那一階段？
(A)沉思期 (contemplation)
(B)沉思前期 (precontemplation)
(C)準備期 (preparation)
(D)維持期 (maintenance)
33. 請問此公衛護士在現階段應對許先生採取何種衛教方式最合宜？
(A)爲許先生報名參加全國戒菸比賽
(B)爲許先生安排衛生所戒菸訓練班
(C)告訴許先生吃口香糖代替抽菸
(D)引導許先生陳述抽菸在個人生活上的角色與對其他人的影響
34. 一年後許先生終於開始減少抽菸的量，但若要持續保持戒菸狀態，許先生需經常告訴自己，相信他一定有能力堅持下去。請問這種心理機轉稱爲？
(A)自我效能 (self-efficacy)
(B)自我期望 (self-expectation)
(C)自我評值 (self-evaluation)
(D)自我充能 (self-empowerment)
35. 當計畫完成後，評價計畫的價值性及計畫的執行引發了什麼改變，這是何種評值？
(A)成果評價(Outcome)
(B)衝擊評值 (Impact)
(C)過程評價(Process)
(D)效果評值 (Effectiveness)
36. 公共衛生護理人員於腸病毒高峰期至幼托園所宣導事項何者正確？
(A)腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性，如抗微生物製劑、清潔消毒劑及酒精，均無法殺死腸病毒
(B)腸病毒於室溫可存活數天，4°C 可存活數週，冷凍下可存活數月以上，但在 50°C 以上的環境，很快就會失去活性，所以食物經過加熱處理，或將內衣褲浸泡熱水，都可減少腸病毒傳播
(C)乾燥可降低腸病毒在室溫下存活的時間
(D)以上皆正確

37. 下列何種傳染病人應強制移送指定醫院施行隔離治療？①霍亂；②桿菌性痢疾；③B型嗜血桿菌感染症；④黃熱病
(A) ①② (B) ①③ (C) ①④ (D) ②④
38. 今李太太帶李小妹至健兒門診欲接種麻疹、德國麻疹、腮腺炎混合疫苗，但其本月分曾因病輸血。對此情況，護士應如何處理？
(A) 給予接種疫苗
(B) 請李太太於 1 個月後再帶李小妹來接種
(C) 請李太太於 3 個月後再帶李小妹來接種
(D) 請李太太隔年再帶李小妹來接種
39. 都會型社區可以下列何種方式，快速獲得民眾傳布訊息的溝通管道？
(A) 進行問卷調查或電話訪談
(B) 走街
(C) 交獻查證
(D) 觀察社區報、社區部落格或參與里鄰長會議
40. 世界衛生組織渥太華憲章提出社區健康營造的 5 大行動綱領中，下列何項錯誤？
(A) 發展遺傳生物科技
(B) 訂定健康的公共政策
(C) 發展個人生活技能
(D) 調整健康服務取向
41. 健康不平等(health disparities)是健康政策面臨之挑戰，下列敘述何者錯誤？
(A) 健康不平等通常發生在未開發國家
(B) 平等主義認為每個人價值平等，應該接受平等對待
(C) 醫療的平等強調過程的平等與實質的平等
(D) 不同國家常採用不同策略改善健康不平等
42. 下列何者不是進行社區健康營造工作中之社區健康評估的主要目的？
(A) 了解社區的動力
(B) 與民眾形成伙伴關係
(C) 宣導目前重要衛生政策
(D) 尋求社區對未來計畫的支持與認同
43. 社區衛生護理人員想要初步、簡單且快速瞭解某一個特定的社區，最合適的收集資料方式為？
(A) 擋風玻璃式調查
(B) 訪談重要人物
(C) 到戶政事務所查閱資料
(D) 問卷調查社區民眾
44. 準備懷孕的婦女，若發現德國麻疹抗體呈陽性反應，應如何處理？
(A) 儘速施打疫苗
(B) 可以準備懷孕
(C) 德國麻疹不影響懷孕
(D) 待懷孕後再處理

45. 關於子宮頸癌的敘述，何者正確？(1)35 歲後，年紀越大發生率越高 (2)好發於 35~55 歲之婦女 (3)患者性交後常會有疼痛性出血 (4)罹患後陰道分泌物常帶血 (5)可建議更年期婦女進行子宮切除以預防之 (6)子宮頸抹片篩檢是最普遍的篩檢方法
(A) (2)(4)(6) (B) (1)(3)(6) (C) (1)(4)(5) (D) (2)(3)(6)
46. 根據流行病學調查，下列那些是乳癌的危險因子？(1)子女較多 (2)性經驗早 (3)初經早 (4)高脂肪飲食 (5)女性荷爾蒙使用
(A) (1)(2)(3) (B) (2)(3)(4) (C) (3)(4)(5) (D) (1)(3)(5)
47. 依據「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」規定，「請託關說」指不循法定程序為本人或他人對規範對象提出請求，且該請求屬於下列何者之行爲？
(A) 有違反法令、營業規章或契約之虞行爲
(B) 政府採購法所定之請託或關說行爲
(C) 依遊說法、請願法之程序及方式，進行之遊說、請願、陳情之行爲
(D) 依行政程序法或其他法令規定，提出之申請、陳述等表達意見行爲
48. 公務員不得參加與職務有利害關係者之飲宴應酬，下列敘述非屬例外之情形？
(A) 因公務禮儀確有參加之必要
(B) 因民俗節慶公開舉辦之活動，且邀請一般人參加
(C) 屬長官對屬員之獎勵、慰勞
(D) 因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職等所舉辦之活動且超過正常社交禮俗標準
49. 依據公務員廉政倫理規範，公務員出席演講、座談、研習及評審（選）等活動，支領鐘點費每小時不得超過新臺幣多少元？另有支領稿費者，每千字不得超過新臺幣多少元？
(A) 5,000 元；1,000 元
(B) 5,000 元；2,000 元
(C) 6,000 元；1,000 元
(D) 6,000 元；2,000 元
50. 下列敘述何者非屬政府制定「公職人員利益衝突迴避法」之目的？
(A) 促進廉能政治、端正政治風氣
(B) 規範政治獻金之合理捐獻範圍及報備
(C) 建立公職人員利益衝突迴避之規範
(D) 有效遏阻貪污腐化暨不當利益輸送