

宜蘭縣政府衛生局 103 年新進公共衛生護理人員甄試試題

(選擇題 50 題，每題 2 分)

1. 健康檢查得到的血糖高於 126 mg/dL 的比率是屬於下列何者？
(A) 盛行率 (B) 發生率 (C) 侵襲率 (D) 感染率
2. 兩致病因子共同存在時的相對危險性大於兩致病因子單獨存在時的相對危險性的和，這種現象稱為？
(A) 協同作用 (B) 加成作用 (C) 頡頏作用 (D) 互斥作用
3. 社區衛生護理有其發展特性，以下何種敘述為真？
(A) 個案管理時間較長 (B) 強調個人及人群的護理 (C) 護理對象為帶有疾病的人 (D) 服務層面較窄但深入
4. 西元 1978 年世界衛生組織在 Alma-Ata 宣言中認為公元 2000 年，人類均能享有健康生活，是要提供何種服務？
(A) 社區評估 (B) 家庭服務 (C) 基層衛生保健服務 (D) 長期照顧服務
5. 水中所含的何種化學物質會造成「痛痛病」？
(A) 汞 (B) 氟 (C) 砷 (D) 鎳
6. 全民健保中的成人預防保健服務項目包括：1、聽力、視力、口腔檢查 2、健康諮詢 3、血液、尿液 4、超音波檢查 5、胸部 X-光檢查
(A) 1 3 4 (B) 2 3 5 (C) 1 2 3 (D) 1 3 5
7. 下列何者不屬於公共衛生護理師在流行病學管制上的職責？
(A) 早期發現病例 (B) 促使民眾早期接受治療 (C) 供給居家病患需要的護理 (D) 診斷流行病的發生
8. 基層保健醫療服務 (primary care) 的內容，不應包含下列哪一項？
(A) 教育民眾防治主要的健康問題 (B) 針對主要傳染病施行預防注射 (C) 預防並控制地方性疾病 (D) 治療罕見的疾病及傷害
9. 依生命週期而論，下列何者不是嬰兒至學齡前期之主要社區健康指標？
(A) 蟻蟲陽性率 (B) 弱視比率 (C) 奶瓶性齲齒率 (D) 學習障礙比率
10. WHO 為世界各國在 2010 年的口腔衛生所訂的目標是：12 歲兒童齲齒平均數(DMFT) 應為：
(A) 少於 1 顆 (B) 少於 2 顆 (C) 少於 3 顆 (D) 少於 4 顆

11. 幼稚園校園腸病毒防治注意事項正確者包括：
(A) 發病後二週內都有傳染力，之後傳染力漸減 (B) 主要經由糞口、口鼻分泌物等傳染，水泡則無傳染力，故指導學生常洗手為最重要 (C) 由飛沫傳染，但沒有發燒就不需戴口罩 (D) 每年 3-6 月期間需以 15 cc 漂白水加水 2 公升稀釋進行校園環境消毒
12. 安親班教室合適的光照度應為？ A 桌面 500LUX 以上 B 桌面 350LUX 以上
C 黑板 700LUX 以上 D 黑板 500LUX 以上
(A) A C (B) B D (C) B C (D) A D
13. 某教師長期有乾咳情形，健康檢查時發現胸部 X 光報告疑為肺結核，有關校園傳染病防治措施，下列何者有錯：
(A) 該教師需接受痰耐酸菌塗片檢查陽性檢查後才能確定是否給予抗結核藥物
(B) 該教師若有兩次胸部 X 檢查陽性時亦須予以投藥
(C) 該教師若痰培養呈陽性時且症狀明顯則需隔離治療
(D) 指導親密接觸的親屬接受胸部 X 光檢查
14. 推動學童視力保健工作中常用到「3010」的口號，此口號是何意義？
(A) 30 歲仍能保持好視力的只佔 10%
(B) 每個月應有 10 天的戶外活動
(C) 白天應做視力訓練 30 分鐘，晚上則做 10 分鐘
(D) 使用電腦、電視或打電動遊戲要做到每 30 分鐘讓眼睛休息 10 分鐘
15. 對於嚴重精神病患採取強制住院時，依精神衛生法規定，須經下列何者鑑定？
(A) 心理治療師 (B) 精神科專科醫師 (C) 律師 (D) 一位心理治療師、一位精神專科護理師
16. 有關心理衛生第一級預防工作 (primary prevention) 的敘述，下列何項為非？
(A) 目的在減少社區人口心理異常的發生率
(B) 可藉由設計活動以預防心理疾病的發生
(C) 鼓勵社區民眾參與身心健康篩檢活動
(D) 可利用介入方式，增加心理疾病的抵抗力，並促進心理健康
17. 有關社區心理衛生的保健工作中，下列何項是屬於三段預防 (tertiary prevention) 的工作範圍？
(A) 滿足個案依賴之需要 (B) 提升民眾對精神疾病的認識 (C) 為出院個案成立中途之家 (D) 加強民眾解決及克服困難的技巧

18. 下列何者是公共衛護理師面對社區資源使用最基本的前提？
(A) 充分掌握社區各種資源 (B) 努力善用社區資源 (C) 協調結合各種資源
(D) 擔任社區人力資源
19. 社區護理人員為了解其管轄的里鄰情況，要作社區評估。假若您執行社區評估時，可以從哪些層面去考量？1、社區健康狀況 2、社區的衛生及經濟狀況 3、社區解決健康問題的潛能 4、該社區對政府而言是否很重要 5、護理人員本身的能力。
(A) 1 2 3 (B) 2 3 4 (C) 1 3 4 (D) 2 4 5
20. 訂定法定傳染病及相關條例是以下何種社區功能的表現？
(A) 相互支持 (B) 社會化 (C) 社會參與 (D) 社會控制
21. 公共衛生護理要做地段的社區評估，主要是為了什麼？
(A) 能依社區特性提供適切服務 (B) 為深入了解社區 (C) 讓社區認識地段護理師，以成為社區資源 (D) 調查用
22. 下列何者並非社區發展 (community development) 所強調？
(A) 社區的參與 (B) 創新與革命 (C) 自導與自助 (D) 問題的解決
23. 社區健康評估的方法中，為深入了解社區健康問題的導因，形成可行之社區照護計畫時，將一群社區中與此健康問題相關之重要人士邀集而來，共同討論、進行訪談，稱為：
(A) 民意團體過程法 (B) 參與觀察法 (C) 焦點團體法 (D) 重要人物訪談法
24. 由計程車司機們所組成的計程車工會，社區衛生護理人員針對他們可能會有久坐、缺乏運動等職業病與其應享有的權益及福利等進行評估，是屬於何種類型的社區健康評估？
(A) 地域型社區 (B) 互動型社區 (C) 非典型社區 (D) 功能型社區
25. 進行社區健康評估，當需進行社區民眾之社會調查時，最好採用下列何種方法，以獲得社區之重要資料？
(A) 簡單隨機抽樣法 (B) 分層抽樣法 (C) 集束抽樣法 (D) 滾雪球抽樣法
26. 下列何者不屬於社區護理人員在慢性病居家照護的事項？
(A) 協助個案學習自我照顧 (B) 給予個案或家屬有關的衛生教育 (C) 追蹤個案健康檢查的情形 (D) 提供完整的復健服務

27. 下列有關衛生福利部推動的「健康體能」描述中，何項是正確的？
(A) 推展健康體能的目標培養更多優秀的運動員 (B) 健康體能的培養應由學校體育老師全權負責 (C) 好的健康體能除可享受休閒娛樂外，更能應付突發狀況
(D) 身體脂肪比與健康體能是無關的
28. 有關巴氏量表 (Barthel Index) 的敘述，下列何者正確？
(A) 主要評估生理缺損所影響的功能程度 (B) 評估項目共有 12 項 (C) 20 分以下者為輕度依賴 (D) 60 分以上者為完全依賴
29. 下述那一種情況適合進行疾病篩檢的策略？
(A) 族群中的疾病盛行率很低時 (B) 疾病的致死率很低時 (C) 疾病自然史會因為治療而縮短時 (D) 疾病的診斷標準很明確，然而治療的效果不明時
30. 嬰兒上呼吸道阻塞之急救，以下何者為誤？
(A) 先將嬰兒以雙手固定頭頸部，放置大腿上
(B) 擺成頭下腳上姿勢
(C) 拍背五下，壓胸五下，口中看見異物，挖出再吹，否則直接吹
(D) 若吹不進氣，則持續嘗試挖出異物，直到吹進氣為止
31. 當發現一位病人手握脖子說話不清，下列敘述何項錯誤？
(A) 腹部按壓為首選，但其造成的壓力小於胸部按壓
(B) 當腹部按壓一次而病人變得無反應且喪失意識時，即讓病人躺下實施 CPR
(C) 懷孕晚期孕婦和一歲以下嬰兒不可使用腹部按壓
(D) 為避免異物卡住卡深，應避免病人咳嗽
32. 關於呼吸道的建立，下列何者為是？
(A) 鼻咽通道的放置簡單安全，但不適合用於意識模糊的病患
(B) 口咽通道容易造成呼吸道出血故仍須訓練有素的人員放置
(C) 喉罩氣道放置時病患咽、口腔、氣管三軸線不需排列成一直線就可插管
(D) 進階呼吸道建立後，壓胸與換氣比仍需維持 30:2
33. 有關 H1N1 新流感疫苗，下列敘述何者為非？
(A) 國內所使用之新流感疫苗，不論係國產或進口疫苗均使用裂解後之死流感病毒所製造
(B) 一般均需 2 至 3 週才能產生足夠抗體
(C) 施打流感疫苗後，發生發燒等流感症狀，經流感快速篩檢發現呈陽性反應，係施打疫苗所致
(D) 施打疫苗後，仍應持續勤洗手、生病戴口罩速就醫、不上班不上學等防護措施，以保護自己及周遭家人朋友的健康。

34. 衛生福利部訂定推拿等民俗調理之管理規定事項，所指民俗調理行為，下列何者為是？
1、施以傳統之推拿 2、針灸 3、腳底按摩 4、拔罐、氣功與內功 5、科學中藥
(A) 1 2 3 (B) 1 3 4 (C) 3 4 5 (D) 1 3 5
35. 在禁菸場所入口處設置明顯的禁菸標示，並不能提供與吸菸有關之器物像是菸灰缸等，違反者將會被處以新臺幣
(A) 1 萬元至 5 萬元的罰鍰 (B) 1 千元至 5 千元的罰鍰
(C) 3 萬元至 10 萬元的罰鍰 (D) 3 千元至 9 千元的罰鍰
36. 有關「海洛因」依賴者施行的「美沙冬 (methadone) 替代性療法」，下列何者正確：
(A) 「美沙冬」是三級毒品
(B) 具有減低疾病感染及犯罪之目的
(C) 吸毒累犯並不適用
(D) 個案接受替代療法的時間越短，其未來的預後越好
37. 有關腸病毒敘述，下列何者為非？
(A) 在人類的呼吸道可以持續生存約三至四週的時間，在腸胃道則可以存活長達五至六週之久
(B) 經由糞口或飛沫等途徑傳染
(C) 最主要症狀多為發燒、口腔潰瘍、皮疹與各式各樣的併發症
(D) 最主要症狀多為發燒、腹瀉、嘔吐等各樣的併發症
38. 馬老太太空腹血糖為 180 mg/dL，三酸甘油酯為 180 mg/dL，長久以來，飲食習慣都不易改變；上個月到醫院探視中風住院治療的黃太太，返家後感受到健康的重要性，這一個月主動加入社區健走班，這種改變符合那一方面的改變？
(A) 技能 (psychomotor) (B) 認知 (cognitive)
(C) 情意 (affective) (D) 適應 (adaptive)
39. 下列何者不屬於居家照護之社會福利資源的轉介？
(A) 提供護理之家、日間照護、居家服務或安養機構等資訊
(B) 提供中低收入戶、老年生活津貼、殘障手冊等資訊
(C) 轉介生命線、張老師、輔導專線等心理諮商機構
(D) 教導家屬留置鼻胃管護理與飲食製作
40. 有關皮內注射法之目的，下列何者正確？
(A) 測過敏反應，如結核菌素試驗 (B) 預防注射，如盤尼西林試驗
(C) 協助疾病診斷，如結核菌素試驗 (D) 協助疾病診斷，如盤尼西林試驗

41. 對於糞便檢體之收集，下列何項錯誤？
(A) 收集阿米巴原蟲前，須先將便盆溫熱
(B) 收集阿米巴原蟲檢體後，可將檢體盒放置在冰水杯中送檢
(C) 進行蟯蟲檢查前，早晨起床先不要解便
(D) 用收集蟯蟲之透明膠布在肛門口附近輕壓，以沾取蟲卵
42. 為社區中 30 歲以上婦女舉辦子宮頸癌防治衛生教育，並同時提供子宮頸抹片篩檢，此一活動是屬於三段五級預防中的那些概念？ 1、促進健康 2、特殊保護 3、早期診斷 4、早期治療
(A) 1 2 (B) 2 3 (C) 1 3 (D) 3 4
43. 李先生出院後決定由家人照顧，其資源需求，下列何者錯誤？
(A) 轉介居家職能治療進行居家環境改造 (B) 建議使用居家服務協助部分照顧人力
(C) 評估家庭經濟狀況協助取得相關經濟資源協助 (D) 轉介居家護理
44. 關於社區化長期照護的精神與策略，下列敘述何者正確？
(A) 社區化的作法儘量去機構化，而強化醫院居家照護的個人服務體系
(B) 民眾意願上，在地（宅）老化優先於機構照護，應將機構照護融入居家照護
(C) 機構照護的資源豐沛且專業素質高，應優先於居家護理的高成本服務
(D) 社區化長期照護的策略，是鼓勵社區民眾參與學習照護年長父母的能力，多自行照護以維持敬老文化和價值觀
45. 社區診斷的基礎為何？
(A) 社區規劃 (B) 社區營造
(C) 社區需求評估 (D) 社區介入性研究
46. 西元 1965 年台灣已根除何種傳染疾病？
(A) 傷寒 (B) 小兒麻痺 (C) 瘧疾 (D) 破傷風
47. 有關藥品、健康食品或化粧品標示之規定，下列何者錯誤？
(A) 化粧品之標籤、仿單或包裝，應依中央衛生主管機關之規定，刊載批號或出廠日期。經中央衛生主管機關指定公告者，並應刊載保存方法以及保存期限
(B) 健康食品應以中文及通用符號顯著標示有效日期、保存方法及條件
(C) 藥物之標籤、仿單或包裝，應依中央衛生主管機關之規定，刊載批號、製造日期及有效期間或保存期限
(D) 藥品、健康食品或化粧品均需刊載批號、製造日期、有效期間及保存期限

48. 依據「公務員廉政倫理規範」規定，公務員收到與其職務上無利害關係者且非親屬或經常交往朋友之餽贈，市價超過正常社交禮俗標準時，應於受贈之日起幾日內簽報其長官，必要時並知會政風機構？
(A) 1日 (B) 2日 (C) 3日 (D) 4日
49. 依據「公務員廉政倫理規範」中，所指「正常社交禮俗標準」針對同一年度來自同一來源受贈財物有累計上限規定，所謂「同一來源」下列何者為非？
(A) 同一來源，指出於同一自然人 (B) 同一來源，指出於同一法人
(C) 同一來源，指出於同一團體 (D) 不同個人集資後亦可視為「同一來源」
50. 依據「公務員廉政倫理規範」中，所指「正常社交禮俗標準」係指一般人社交往來，市價不超過新臺幣多少元？同一年度來自同一來源受贈財物累計不得超過新臺幣多少元？
(A) 一千元，五千元 (B) 二千元，五千元
(C) 三千元，一萬元 (D) 四千元，一萬元