

宜蘭縣政府衛生局 107 年新進公共衛生護理人員甄試試題

(選擇題 50 題，每題 2 分)

1、國際上會將 65 歲以上人口占總人口比率達多少百分比時，稱之為高齡社會？

- (A) 7%
- (B) 14%
- (C) 15%
- (D) 20%

2、台灣成人肥胖標準是指 BMI(body mass index)超過多少？

- (A) 24
- (B) 25
- (C) 27
- (D) 30

3、下列何者不是三段五級預防中第一段第一級的項目？

- (A) 實施預防注射。
- (B) 定期健康檢查。
- (C) 性教育。
- (D) 適宜的營養攝取。

4、影響老年健康的最重要因素為？

- (A) 聽力、視力衰退。
- (B) 高血壓、糖尿病、高血脂。
- (C) 衰弱。
- (D) 老年的生活環境。

5、高齡友善城市計畫推動中，下列何者為最為重要？

- (A) 整合縣市轄內各局處及學術或民間團體平台，並有跨部門及輔導團隊之參與。
- (B) 進行長者需求評估、明訂操作策略及監測機制。
- (C) 計畫之組織架構、工作時程及人力適當配置。
- (D) 計畫執行過程納入長者意見。

- 6、下列何項屬 WHO 所提出之高齡與健康的全球報告中以老年人為中心之綜合性衛生保健服務？
- (A) 重視老人本身及其目標。
 - (B) 以治療疾病為目標。
 - (C) 提供老人的衛生保健服務。
 - (D) 老齡化為一種病理狀態。
- 7、下列何者非長期照顧十年計畫 2.0 擴大服務之對象？
- (A) 50 歲以上失智症患者。
 - (B) 55-64 歲失能平地原住民。
 - (C) 49 歲以上失能身心障礙者。
 - (D) 65 歲以上僅 IADL 失能之衰弱(frailty)老人。
- 8、下列 4 項關於渥太華五大行動綱領的論述，哪些正確？(1)對於非健康部門採行健康的公共政策時可能遭遇的障礙，必須提出排除障礙的方法。(2)要創造符合安全、有激勵性的生活及工作情境。(3)健康部門應該加強臨床治療與醫療服務。(4)社區的增能賦權，取決於資訊和學習機會的取得，及經費的支持。
- (A) 1,2,3。
 - (B) 1,3,4。
 - (C) 1,2,4。
 - (D) 1,3。
- 9、在大部分的健康促進計畫，應考量 WHO 健康促進的三個重要策略，分別為下列那 3 項？(1)倡導健康促進 (advocate)；(2)資源整合(Resource)；(3)社區參與(community engagement)；(4)對民眾授予權力(enable)；(5)跨部門的結合 (mediate)
- (A) 1,2,3。
 - (B) 2,3,4。
 - (C) 1,3,5。
 - (D) 1,4,5。
- 10、某社區糖尿病盛行率為 29%，高血壓盛行率為 16%，下列推論何者為真？
- (A) 糖尿病的發生率高於高血壓。
 - (B) 糖尿病的新病患多於高血壓。
 - (C) 高血壓的死亡率高於糖尿病。
 - (D) 要管理的糖尿病病患多於高血壓病患。

11、社區衛生護理人員在衛生教育領域的最終目標為何？

- (A) 找出影響社區的健康因素。
- (B) 解決社區的健康問題。
- (C) 提升民眾的健康信念。
- (D) 改變民眾的健康行為。

12、政府積極鼓勵下列哪些高危險群孕婦接受產前遺傳診斷：(1)35 歲以上之高齡孕婦；(2)孕婦經超音波篩檢胎兒有異常可能；(3)曾生育先天性缺陷兒；(4)習慣性流產者；(5)有先兆性流產徵象者。

- (A) 1,2,3。
- (B) 2,3,4。
- (C) 3,4,5。
- (D) 1,3,5。

13、依菸害防制法規定，健康警示不得小於菸品容器最大外表面積正反面各多少呢？

- (A) 不得小於菸品容器最大外表面積正反面 15%。
- (B) 不得小於菸品容器最大外表面積正反面 35%。
- (C) 不得小於菸品容器最大外表面積正反面 50%。
- (D) 不得小於菸品容器最大外表面積正反面 85%。

14、以下哪些是推動健康城市的特點？

- (1) 創新 (2) 政治決策 (3) 跨部門合作 (4) 市政部門主導 (5) 承諾健康。
- (A) 1,2,3,5。
 - (B) 1,2,5。
 - (C) 1,2,3,4,5。
 - (D) 1,3,4,5。

15、個人或社區經由會行動的過程，獲得解決問題能力藉以掌控其生活環境，是屬於下列哪一概念？

- (A) 參與原則 (Principle of Participation)。
- (B) 增能賦權 (Empowerment)。
- (C) 社區能力 (Community Capacity)。
- (D) 自我效能 (Self Efficacy)。

16、以下何者不屬於世界衛生組織(WHO)所提之「健康促進五大行動綱領」內涵？

- (A) 強化社區行動。
- (B) 強化衛生教育。
- (C) 調整醫療服務方向。
- (D) 建置支持性的健康環境。

17、請選出錯誤的衛生指標統計描述？

- (A) 一般生育率=一年內之活產總數/15-49 歲育齡婦女之年中人口數*1000。
- (B) 新生兒死亡率=一年內出生一個月內死亡總數/一年內之活產總數*1000。
- (C) 性比例=男性人數/女性人數*100%。
- (D) 致死率=由於某一原因的死亡人數/由於同一原因的患病人數*100。

18、某婦女在步入中年後，感覺到子宮頸癌之風險會隨年齡增長而升高。請問此概念屬於健康信念模式(Health Belief Model)中之何項構面？

- (A) 自覺罹患性(perceived susceptibility)。
- (B) 自覺嚴重性(perceived severity)。
- (C) 自覺利益(perceived benefits)。
- (D) 行動線索(cues to action)。

19、SWOT 分析中，哪兩個是組織外部因素？

- (A) Strengths, Weaknesses。
- (B) Opportunity, Threat。
- (C) Strengths, Opportunity。
- (D) Weaknesses, Threat。

20、某社區總人口數 5,000 人，該年出生人口(活產數)100 人，出生 28 天內死亡的嬰兒人數有 2 人，一歲以內死亡的嬰兒數有 10 人，以下何者為非？

- (A) 粗出生率 2%
- (B) 嬰兒死亡率 10%
- (C) 新生兒死亡率 2%
- (D) 粗死亡率為 0.2%

21、某國有 300 萬人口，其中有 3 萬人口有慢性 C 型肝炎，今年新增個案 3000 例，請問今年該國慢性 C 型肝炎的盛行率為多少？

- (A) 10%
- (B) 1.1%
- (C) 1%
- (D) 0.1%

22、進行病媒蚊指數調查，共調查 100 戶，其中 30 戶被發現家中容器中有孑孓(陽性容器)，陽性容器總數有 50 個，請問此次調查結果布氏指數為多少？

- (A) 0.3
- (B) 0.5
- (C) 30
- (D) 50

23、下列有關腸病毒的敘述何者為非？

- (A) 人類是腸病毒唯一的傳染來源。
- (B) 主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染。
- (C) 在發病後才具有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強；而患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達 8 到 12 週之久。
- (D) 腸病毒可以常引起手足口病（hand-foot-mouth disease）及疱疹性咽峽炎（herpangina）。

24、有關我國現行兒童預防接種的敘述，何者為非？

- (A) 共包括 10 種疫苗。
- (B) 初次接種流感疫苗要打 2 劑，2 劑間隔 4 週。
- (C) 一出生就立即施打卡介苗。
- (D) 結合型肺炎鏈球菌疫苗共要接種 3 劑。

25、有關肺炎鏈球菌，以下何者為非？

- (A) 肺炎鏈球菌有 90 幾種血清型別。
- (B) 肺炎鏈球菌能引起多種侵襲性疾病，好發於 5 歲以下嬰幼兒及 65 歲以上老年人。
- (C) 2 歲以下嬰幼兒因對多醣體抗原的免疫反應不佳，故不建議使用 23 價多醣體疫苗。
- (D) 兒童接種 13 價結合型疫苗時程為第 1 劑出生滿 2 個月、第 2 劑出生滿 4 個月、第 3 劑出生滿 18 個月。

26、105 年宜蘭縣結核病發生率落在那個範圍？

- (A) 0-25/10 萬人
- (B) 25-50/10 萬人
- (C) 50-75/10 萬人
- (D) 75-100/10 萬人

27、有關流感的流行，何者為非？

- (A) 秋、冬季較容易發生流行。
- (B) 流行高峰期多自 12 月至隔年 1、2 月份進入高峰。
- (C) 流行至次年 3 月後逐漸下降。
- (D) 夏天氣溫高，不利流感病毒生存，故夏天不會有流感個案。

28、台灣獲世界衛生組織認證已根除的傳染病，以下何者為非？

- (A) 天花。
- (B) 白喉。
- (C) 瘧疾。
- (D) 小兒麻痺。

29、有關李斯特菌症的描述何者為非？

- (A) 近年國際間發生多起因食用遭污染食品導致之李斯特菌症大規模疫情。
- (B) 年長者、免疫力低下的族群及新生兒感染後，可能引發敗血症或腦膜炎等嚴重疾病，甚至死亡，且致死率可達 2~3 成
- (C) 孕婦感染後可能會導致流產、死胎、早產，或透過胎盤或產道傳染給新生兒，造成新生兒侵襲性感染。
- (D) 李斯特菌症雖非法定傳染病，但依國際趨勢及作法，應加強監測。

30、防範新型 A 型流感，應遵守「5 要 6 不」原則，下列那一項非「6 不」之內容？

- (A) 不生食禽鳥蛋類或製品。
- (B) 不接觸或餵食候鳥及禽鳥。
- (C) 不野放及隨意丟棄禽鳥。
- (D) 不飼養禽鳥做為寵物。

- 31、有關水痘的描述，何者為非？
- (A) 水痘是由水痘帶狀皰疹病毒所引起。
 - (B) 經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染。
 - (C) 潛伏期約 2 至 3 週。
 - (D) 幼兒出生滿 6 個月時應接受水痘疫苗接種。
- 32、颱風災後國人應落實防疫三步驟「清除、清潔、消毒」，避免感染傳染病，以下描述何者為非？
- (A) 清除病媒蚊孳生源，預防裂谷熱。
 - (B) 清理家園勿赤腳及穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。
 - (C) 注意飲食及環境衛生，預防腸道傳染病。
 - (D) 以上皆對。
- 33、下列有關屈公病的敘述，何者為非？
- (A) 屈公病的症狀包括發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛。
 - (B) 感染屈公病應以抗病毒藥物治療，以縮短病程。
 - (C) 主要傳播屈公病的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊。
 - (D) 新生兒於、65 歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者都是重症的高危險群。
- 34、有關都治策略，何者為非？
- (A) 都治(DOTS)策略是透過直接觀察治療關懷病人服藥，減少不規則服藥，提高治療成功率。
 - (B) 結核病人通報收案後，應確認醫師是否已開立抗結核藥物治療。若有，應核對處方正確性，若有異常，應即刻與診療醫師或醫院個管師聯繫確認。
 - (C) 都治有四類，包括住院都治、社區都治、人口密集機構都治、雲端都治。
 - (D) 關懷員應注意個案是否有產生副作用；若有服用 INH，每週至少一次檢測辨色力。
- 35、基層社區衛生護理從業人員需具備的實務核心價值，下列何者為非？
- (A) 以個人為服務標的。
 - (B) 包含健康促進在內的預防工作。
 - (C) 建構夥伴關係。
 - (D) 支持健康的環境。
 - (E) 包容多元的內涵。

- 36、衛生福利部的組織中，督導衛生所執行公共衛生業務(原民及離島地區除外)的主責司署為？
- (A) 醫事司。
 - (B) 護理及健康照護司。
 - (C) 國民健康署。
 - (D) 中央健康保險署。
- 37、「產後護理機構」所提供的服務屬於那一類？
- (A) 急性照護。
 - (B) 持續性照護。
 - (C) 緩和醫療。
 - (D) 安寧療護。
- 38、對慢性病人或老年人而言，長期住院會影響病人的生活品質，應教導病人將慢性病整合入本身的環境中，此為下列何者的精神？
- (A) 安寧療護。
 - (B) 居家照護。
 - (C) 持續性照護。
 - (D) 個案管理。
- 39、有關全民健保的敘述，下列何者正確？
- (A) 可提供全體國民同等的醫療服務，促進醫療資源合理分配。
 - (B) 於 1994 年全面施行。
 - (C) 中央健康保險署為全民健保的主管機關。
 - (D) 具中華民國國籍者可自行決定是否參加。
- 40、依長照服務法所訂下列何者屬於家庭照顧者支持服務？
- (A) 身體照顧服務。
 - (B) 喘息服務。
 - (C) 輔具服務。
 - (D) 團體家屋。
- 41、長照服務法施行後，下列那一類型的長照機構，應由長照服務機構法人方能申請設立？
- (A) 衛生所式服務。
 - (B) 居家式服務。
 - (C) 社區式服務。
 - (D) 機構住宿式服務。

42、長照服務法於 106 年曾作部份條文修正，其中對長照特種基金財源的相關修正下列何項為主要修正之一？

- (A) 調增政府公務預算撥充。
- (B) 調增菸捐額度。
- (C) 調增遺贈稅稅率。
- (D) 調升基金孳息收入。

43、在長照計畫 2.0 的規劃中，對符合資格的服務對象，下列那一項不提供費用補助？

- (A) 接受喘息服務。
- (B) 入住一般護理之家。
- (C) 接受居家復健。
- (D) 入住小規模多機能機構。

44、下列對失智症的描述何者正確？

- (A) 即為臨床診斷的阿茲海默症。
- (B) 失智症者的生活功能完全喪失。
- (C) 健保對失智症藥品是有條件的給付。
- (D) 失智症者對人時地的認知能力會一起退化。

45、台灣長照的規劃是針對個人有身體或心智失能需要長期協助為對象，依衛福部近年來全國的研究調查資料，台灣全人口的失能率約為？

- (A) 低於 5%。
- (B) 7~10%。
- (C) 15~18%。
- (D) 超過 20%。

46、台灣長照的規劃是針對個人有身體或心智失能需要長期協助為對象，台灣老年人口的失能率約為？

- (A) 低於 5%。
- (B) 7~10%。
- (C) 15~18%。
- (D) 超過 20%。

- 47、下列那一項非屬臨床失智評估量表(CDR)主要在評量個案的能力？
- (A) 記憶力。
 - (B) 定向感。
 - (C) 解決問題能力。
 - (D) 生活功能自主能力。
- 48、若以 105 年原住民的十大死因與全國作比較，下列何項為原住民整體死亡率低於全國項目者？
- (A) 惡性腫瘤。
 - (B) 慢性肝病及肝硬化。
 - (C) 事故傷害。
 - (D) 心臟病。
- 49、依公務員廉政倫理規範，公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物，以下何者為是？
- (A) 無影響特定權利義務之虞時，因訂婚、結婚、生育、喬遷等受贈財物，只要其市價不超過新臺幣三千元，即可接受。
 - (B) 偶爾發生而且無影響特定權利義務之虞，只要受贈之財物市價在新臺幣八百元以下，即可接受。
 - (C) 與職務有利害關係者之餽贈，應予拒絕或退還，並簽報其長官及知會政風機構；無法退還時，應於受贈之日起七日內，交政風機構處理。
 - (D) 以上皆是
- 50、下列描述何者為非？
- (A) 各級主管長官之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。
 - (B) 機關承辦、監辦採購人員離職後 3 年內不得為本人或代理廠商向原任職機關接洽處理離職前 5 年內與職務有關之事務。
 - (C) 依公務人員考績法規定，公職人員執行職務時，得因其作為或不作為，直接或間接使本人或其關係人獲取利益者，應即自行迴避。
 - (D) 以上描述皆無錯誤。